

Protokoly o zkoušce

BrainMax® WOMEN PRENATAL COMPLEX

BrainMax® WOMEN PRENATAL COMPLEX

PROHLÁŠENÍ O KVALITĚ – SLOŽENÍ V DÁVCE (3 KAPSLE)				Laboratorní test				
Účinná složka	Množství účinné složky v dávce	Jednotka	*RHP	Výsledek				Komentář
				Naměřená hodnota	Nejistota měření	Výsledek	Strana*	
Hořčík (bisglycinát hořčíku chelát)	200	mg	53%	221	20%	●	3-4	
Vitamin C (liposomální vitamin C)	120	mg	150%	111	15%	●	5-6	
CDP cholin	100	mg	**					
Draslík (chlorid draselný)	100	mg	5%	99	20%	●	7-8	
Vápník (citrát vápenatý)	90	mg	11%	99	20%	●	9-10	
Bio acerola prášek	80	mg	**					
Betain (betain hydrochlorid)	50	mg	**					
Železo (bisglycinát železnatý chelát)	27	mg	193%	31	20%	●	11-12	
Vitamin E	19	mg	158%	16	15%	●	13-14	
Vitamin B3 (niacinamid)	18	mg	113%	21	15%	●	15-16	
Zinek (bisglycinát zinku chelát)	15	mg	150%	15	20%	●	17-18	
Vitamin B5 (pantotenát vápenatý)	7	mg	117%	9	20%	●	19-20	
Mangan (bisglycinát mangan)	2,6	mg	130%					
Vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfát)	2	mg	143%	3	20%	●	21-22	
Bor (glycinát boritý)	2	mg	**					
Vitamin B2 (riboflavin-5-fosfát sodná)	1,6	mg	114%	1	30%	●	23-24	
Vitamin B1 (thiamin hydrochlorid)	1,4	mg	127%	1,2	30%	●	25-26	
Měď (bisglycinát mědi)	1,3	mg	130%	1,2	20%	●	27-28	
Vitamin A (beta karoten)	1300	µg	163%					
Vitamin B9 (L-5- methyltetrahydrofolát vápenatý MTHF)	800	µg	400%					
Jód (bio mořská řasa kelp)	290	µg	193%					
Vitamin K2 (MK-7 K2VITAL DELTA)	100	µg	133%					
Vitamin K1		µg	120%					
Selen (selenomethionin)	70	µg	127%					
Molybden (molybden glycinát)	50	µg	100%					
Vitamin D3 (1000 IU)	25	µg	500%	29	20%	●	29-30	
Biotin	35	µg	**	48	30%	●	31-32	
Chrom (pikolinát chromitý)	18	µg	45%	23	20%	●	33-34	
Vitamin B12 (methylkobalamin)	2,8	µg	112%	4,1	25%	●	35-36	

*Strana v protokolu o zkoušce

Složení v dávce (3 kapsle) / Ingredients per dose (3 capsules):

Ingredients	Amount	DV*
Magnesium (as magnesium bisglycinate)	200 mg	53%
Liposomal Vitamin C (as ascorbic acid and mixture of phospholipids from non-GMO sunflower)	120 mg	150%
CDP Choline	100 mg	**
Potassium (as potassium citrate)	100 mg	5%
Calcium (as calcium citrate)	80 mg	11%
Organic Acetate	80 mg	**
Biotin (as biotin HCL)	35 mg	**
Iron (as iron bisglycinate chelate)	27 mg	193%
Vitamin E (as delta tocopherol)	18 mg	158%
Vitamin B3 (as niacinamide)	18 mg	113%
Zinc (as zinc bisglycinate)	15 mg	150%
Pyridoxine HCl (as Pyridoxine pentothanate)	7 mg	117%
Manganese (as manganese bisglycinate)	2,6 mg	130%
Boron (as boron glycinate)	2 mg	**
Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate)	2 mg	143%
Vitamin B2 (riboflavin-5-phosphate)	1,6 mg	114%
Thiamin (Vitamin B1) (as thiamin HCL)	1,4 mg	127%
Copper (as copper bisglycinate)	1,3 mg	130%
Vitamin A (beta carotene)	1300 mcg	163%
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt)	800 mcg	400%
Active (as organic iodine)	290 mcg	193%
Vitamin K2 (as MK-7 K2VITAL® DELTA)	100 mcg	133%
Vitamin K1 (as phytonadione)	80 mcg	120%
Selenium (as selenomethionine)	70 mcg	127%
Molybdenum (as molybdenum glycinate)	50 mcg	100%
Biotin	35 mcg	**
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (1000 IU)	25 mcg	500%
Chromium (as chromium picolinate)	18 mcg	45%
Vitamin B12 (methylcobalamin)	2,8 mcg	112%

*Reference value (daily intake) / Daily Value
**Reference value (daily intake) not established.

BrainMax® WOMEN

PRENATAL COMPLEX

Doplánek stravy
Dietary supplement

180 kapslí
180 capsules

BN: Dosage: 3 capsules daily with food. Ingredients: Listed in the table. Plant-based HPMC capsules. Without balist substances. Storage: At room temperature in a dry and dark place. Warning: The product is not intended for children. Store out of reach of children. Do not exceed the recommended daily dosage. The product is not intended as a substitute for a varied diet. Monitor a healthy lifestyle. Weight: 87,74 g. The package contains 60 doses. G2: Dávkování: 3 kapsle denně s jídlem. Složení: Hořčík (z bisglycinátu hořčíkatého) 200 mg, RHP 53%, liposomální vitamin C (jako kyselina askorbová s směsí fosfolipidů z non-GMO slunečnice) 120 mg, RHP 150%, CDP cholin 100 mg, RHP **, draslík (jako citrát vápenatý) 100 mg, RHP 5%, vápník (jako citrát vápenatý) 80 mg, RHP 11%, BIO acetát 80 mg, RHP **, biotin (jako biotin HCL) 35 mg, RHP **, železo (bisglycinát železnatý chelát) 27 mg, RHP 193%, vitamin E (jako delta-tokoferol) 18 mg, RHP 158%, vitamin B3 (niacinamid) 18 mg, RHP 113%, vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfát) 2 mg, RHP 143%, vitamin B2 (riboflavin-5-fosfát sodná) 1,6 mg, RHP 114%, vitamin B1 (thiamin HCL) 1,4 mg, RHP 127%, měď (bisglycinát mědi) 1,3 mg, RHP 130%, vitamin A (beta karoten) 1300 mcg, RHP 163%, folát (jako vápenatý salt L-5-methyltetrahydrofolátu) 800 mcg, RHP 400%, jód (z bio řasy) 290 mcg, RHP 193%, vitamin K2 (jako MK-7 K2VITAL® DELTA) 100 mcg, RHP 133%, vitamin K1 (jako fytinadion) 80 mcg, RHP 120%, selen (jako selenomethionin) 70 mcg, RHP 127%, molybden (molybden glycinát) 50 mcg, RHP 100%, biotin 35 mcg, RHP **, vitamin D3 (jako cholecalciferol) 25 mcg, RHP 500%, chrom (pikolínat chromitý) 18 mcg, RHP 45%, vitamin B12 (methylkobalamin) 2,8 mcg, RHP 112%. Rozložení kapsle na bázi HPMC. Balí obsahuje 60 dávků. Složení: 180 kapslí, 180 dávků. Neobsahuje žádné balistické látky. Upozornění: Doplněk stravy, který nenahradí pevnou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí. Výsledek není určen pro děti. Nepřekračujte doporučené denní dávky. Doplňte zdravý životní styl. Hmotnost: 87,74 g. Balení obsahuje 60 dávek.

Distributor: Votamax s.r.o., Hladovská 83, Ostrava 712 00, CZ
Minimální životnost do / Expiry:
Best before / batch number:

8 555726 804510



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508622-AB	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u Bisglycinátu hořčiku chelat v produktech Brainmax.	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250310_1	Datum přijetí vzorků	: 11.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 11.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 31.03.2025.

Vzorek FP2508622/002, metoda B-METAXDG1 - Celkový hořčík je vyjádřený jako bisglycinát hořčiku = 499000 mg/kg.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508622-002	Brainmax Prenatal Complex 314345	10.3.2025 08:00

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

FP2508622-002

10.3.2025 08:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Mg	B-METAXDG1	3.0	mg/kg	70300	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508335-AB	Datum vystavení	: 28.3.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u Liposomálního vitamínu C v produktech Brainmax	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250307	Datum přijetí vzorků	: 10.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 10.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

10.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508335-002	Brainmax Prenatal Complex 314344	7.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2508335-002		-----	
				Datum odběru/čas odběru		7.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin C (kyselina askorbová)	B-VCLCP02	8.0	mg/kg	35500	± 15.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VCLCP02	CZ_SOP_D06_09_207(ČSN EN 14130:2004) Stanovení vitamínu C (kyseliny askorbové) metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2510421-AA	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné latky Draslíku (chlorid draselný), Železa (bisglycinát železnatý) a Vápníku	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250324_1	Datum přijetí vzorků	: 26.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 26.3.2025 - 3.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Název vzorku		Brainmax Prenatal complex 314486		----		----	
				Identifikace vzorku		FP2510421001		----		----	
				Datum odběru/čas odběru		24.3.2025 08:10		----		----	
Parametr		Metoda		LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty											
K		B-METAXDG1		10	mg/kg	31500	± 20.0%	----	---	----	---

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2510421-AB	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné latky Draslíku (chlorid draselný), Železa (bisglycinát železnatý) a Vápníku	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250324_1	Datum přijetí vzorků	: 26.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 26.3.2025 - 3.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Název vzorku	Brainmax Prenatal complex 314486		----	----	
				Identifikace vzorku	FP2510421001		----	----	
				Datum odběru/čas odběru	24.3.2025 08:10		----	----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Ca	B-METAXDG1	10	mg/kg	31400	± 20.0%	----	----	----	----

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2510421-AC	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné latky Draslíku (chlorid draselný), Železa (bisglycinát železnatý) a Vápníku	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250324_1	Datum přijetí vzorků	: 26.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 26.3.2025 - 3.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Název vzorku	Brainmax Prenatal complex 314486		----	----	
				Identifikace vzorku	FP2510421001		----	----	
				Datum odběru/čas odběru	24.3.2025 08:10		----	----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Fe	B-METAXDG2	1.0	mg/kg	10000	± 20.0%	----	---	----	---

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AH	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny											
vitamin E (alfa-tokoferol)	B-VELCF02	0.50	mg/kg	5130	± 15.0%	----	----	----	----	----	----
alfa-tokoferol acetát	B-VELCF02	0.60	mg/kg	5630	± 15.0%	----	----	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VELCF02	CZ_SOP_D06_09_206 (ČSN EN 12823-1, ČSN EN 12822) Stanovení retinolu a alfa-tokoferolu metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

**EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.**

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOCENTRUM OVALAB
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov
tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788
e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P 858

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem**Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem**

Zakázka : 459/P
Úhrada analýzy : hradí majitel
Datum přijetí zakázky a zahájení analýz : 26.3.2025
Datum ukončení analýz : 31.3.2025

Údaje o vzorcích :

Odběr vzorku : majitelem (N)
Vzorkoval : neuveden

Seznam vzorků	
Číslo vzorku	Označení a popis vzorku
P 858	Vz.č. 9504 - BrainMax Women Prenatal Complex (výrobce BrainMarket s.r.o., šarže: 04/2026)

Výsledky vyšetření

Organické složky (odpovídá Mgr. Karel Michna)		P 858	
Parametr	Jednotka	Hodnota	n .%
Vitamin B3	mg/kg	6780	15%

Nejistota = % z výsledku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%) - není započten vliv vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Poznámky ke vzorkům :

P 858 pro firmu: BRAINMARKET s.r.o.**koncentrace stanovena v obsahu kapsle****Použité analytické metody**

Parametr	Akreditace	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitamin B3	A	O-13	HPLC/UV-VIS

Akreditace : A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace,
F - flexibilní rozsah akreditace

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře. Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek, rozsah analýz a další data uvedená v poznámce ke vzorkům, která mohou mít vliv na správnost výsledků zkoušek. Místo provádění laboratorních činností je totožné s adresou laboratoře uvedenou v hlavičce. Vzorky dodané na chemickou analýzu jsou v laboratoři uchovány 14 dní od vytištění tohoto protokolu, pokud nebylo písemně dohodnuto se zákazníkem jinak.

Protokol zpracoval : Šimůnková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 31.3.2025

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdělovník:

1x ZÚ v Ústí nad Labem

1x EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508500-AB	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u Bisglycinátu zinku chelat v produktech Brainmax.	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250307_2	Datum přijetí vzorků	: 10.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 10.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 28.03.2025.

Vzorek FP2508500/002, metoda B-METAXDG2 - Celkový zinek vyjádřený jako bisglycinát zinku = 15900 mg/kg.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

10.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy		
Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508500-002	Brainmax Prenatal Complex 314344	7.3.2025 13:20

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku	FP2508500-002	-----	-----
				Datum odběru/čas odběru	7.3.2025 13:20	----	----
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty							
Zn	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	4860	± 20.0%	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

**EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.**

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOCENTRUM OVALAB
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov
tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788
e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P 859

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem**Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem**

Zakázka : 459/P
Úhrada analýzy : hradí majitel
Datum přijetí zakázky a zahájení analýz : 26.3.2025
Datum ukončení analýz : 31.3.2025

Údaje o vzorcích :

Odběr vzorku : majitelem (N)
Vzorkoval : neuveden

Seznam vzorků	
Číslo vzorku	Označení a popis vzorku
P 859	Vz.č. 9504 - BrainMax Women Prenatal Complex (výrobce BrainMarket s.r.o., šarže: 04/2026)

Výsledky vyšetření

Organické složky (odpovídá Mgr. Karel Michna)		P 859	
Parametr	Jednotka	Hodnota	n .%
Vitamin B5, Kyselina pantothenová	mg/kg	2820	20%

Nejistota = % z výsledku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%) - není započten vliv vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Poznámky ke vzorkům :

P 859 pro firmu: **BRAINMARKET s.r.o.****koncentrace stanovena v obsahu kapsle****Použité analytické metody**

Parametr	Akreditace	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitamin B5, Kyselina pantothenová	A	C-97-5	HPLC/UV-VIS

Akreditace : A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace,
F - flexibilní rozsah akreditace

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře. Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek, rozsah analýz a další data uvedená v poznámce ke vzorkům, která mohou mít vliv na správnost výsledků zkoušek. Místo provádění laboratorních činností je totožné s adresou laboratoře uvedenou v hlavičce. Vzorky dodané na chemickou analýzu jsou v laboratoři uchovány 14 dní od vytištění tohoto protokolu, pokud nebylo písemně dohodnuto se zákazníkem jinak.

Protokol zpracoval : Šimůnková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 31.3.2025

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdělovník:

1x ZÚ v Ústí nad Labem

1x EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

EKO CENTRUM OVALAB, s.r.o.

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov

tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788

e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P 860

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

**Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem**

Zakázka : 459/P
Úhrada analýzy : hradí majitel
Datum přijetí zakázky a zahájení analýz : 26.3.2025
Datum ukončení analýz : 31.3.2025

Údaje o vzorcích :

Odběr vzorku : majitelem (N)
Vzorkoval : neuveden

Seznam vzorků	
Číslo vzorku	Označení a popis vzorku
P 860	Vz.č. 9504 - BrainMax Women Prenatal Complex (výrobce BrainMarket s.r.o., šarže: 04/2026)

Výsledky vyšetření

Organické složky (odpovídá Mgr. Karel Michna)		P 860
Parametr	Jednotka	Hodnota n .%
Vitámín B6, Pyridoxal-5'-fosfát	mg/kg	916 20 %

Nejistota = % z výsledku (rozšířená nejistota $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %) - není započten vliv vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Poznámky ke vzorkům :

P 860 pro firmu: BRAINMARKET s.r.o.

koncentrace stanovena v obsahu kapsle

Použité analytické metody

Parametr	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitámín B6, Pyridoxal-5'-fosfát	O-08	HPLC/FLD

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře. Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek, rozsah analýz a další data uvedená v poznámce ke vzorkům, která mohou mít vliv na správnost výsledků zkoušek. Místo provádění laboratorních činností je totožné s adresou laboratoře uvedenou v hlavičce. Vzorky dodané na chemickou analýzu jsou v laboratoři uchovány 14 dní od vytištění tohoto protokolu, pokud nebylo písemně dohodnuto se zákazníkem jinak.

Protokol zpracoval : Šimůnková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 31.3.2025

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdělovník:

1x ZÚ v Ústí nad Labem

1x EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AI	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
Vitamin B2 (riboflavín)	B-VB26LC02	0.10	mg/kg	320	± 30.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VB26LC02	CZ_SOP_D06_09_218 (ČSN EN 14122, ČSN EN 14152, ČSN EN 14663) Stanovení vitaminů B1, B2 a B6 metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AA	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
vitamíny											
Vitamin B1 (tiamín hydrochlorid)	B-VB1LCF02	0.10	mg/kg	382	± 30.0%	----	----	----	----		

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-VB1LCF02	CZ_SOP_D06_09_218 (ČSN EN 14122, ČSN EN 14152, ČSN EN 14663) Stanovení vitaminů B1, B2 a B6 metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí
B-VB26LC02	CZ_SOP_D06_09_218 (ČSN EN 14122, ČSN EN 14152, ČSN EN 14663) Stanovení vitaminů B1, B2 a B6 metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AD	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Cu	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	386	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

**EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.**

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOCENTRUM OVALAB
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov
tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788
e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P 862

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem**Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem**

Zakázka : 459/P
Úhrada analýzy : hradí majitel
Datum přijetí zakázky a zahájení analýz : 26.3.2025
Datum ukončení analýz : 31.3.2025

Údaje o vzorcích :

Odběr vzorku : majitelem (N)
Vzorkoval : neuveden

Seznam vzorků	
Číslo vzorku	Označení a popis vzorku
P 862	Vz.č. 9504 - BrainMax Women Prenatal Complex (výrobce BrainMarket s.r.o., šarže: 04/2026)

Výsledky vyšetření

Organické složky (odpovídá Mgr. Karel Michna)		P 862	
Parametr	Jednotka	Hodnota	n .%
Vitamin D3, Cholekalciferol	mg/kg	9,08	20%

Nejistota = % z výsledku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%) - není započten vliv vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Poznámky ke vzorkům :

P 862 pro firmu: **BRAINMARKET s.r.o.****koncentrace stanovena v obsahu kapsle****Použité analytické metody**

Parametr	Akreditace	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitamin D3, Cholekalciferol	A	O-26	HPLC/UV-VIS, HPLC/DAD

Akreditace : A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace,
F - flexibilní rozsah akreditace

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře. Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek, rozsah analýz a další data uvedená v poznámce ke vzorkům, která mohou mít vliv na správnost výsledků zkoušek. Místo provádění laboratorních činností je totožné s adresou laboratoře uvedenou v hlavičce. Vzorky dodané na chemickou analýzu jsou v laboratoři uchovány 14 dní od vytištění tohoto protokolu, pokud nebylo písemně dohodnuto se zákazníkem jinak.

Protokol zpracoval : Šimůnková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 31.3.2025

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdělovník:

1x ZÚ v Ústí nad Labem

1x EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AJ	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Metoda B-VB7ELI0,LOR stanovovaných parametrů může být navýšen z důvodu charakteru matrice/ přípravy matrice/ ředění matrice.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin B7 (biotin)	B-VB7ELI01	10.0	µg/kg	15200	± 30.0%	----	---	----	---

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VB7ELI01	CZ_SOP_D06_09_220 (manuál Demeditec) Stanovení biotinu metodou ELISA komerční souprava

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2511079-AC	Datum vystavení	: 30.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Prenatal Complex	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250327_1	Datum přijetí vzorků	: 28.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 28.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

28.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2511079-001	Brainmax Prenatal Complex 314486	27.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2511079-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		27.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Cr	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	7.41	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOCENTRUM OVALAB
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov
tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788
e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P 857

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

**Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem**

Zakázka : 459/P
Úhrada analýzy : hradí majitel
Datum přijetí zakázky a zahájení analýz : 26.3.2025
Datum ukončení analýz : 31.3.2025

Údaje o vzorcích :

Odběr vzorku : majitelem (N)
Vzorkoval : neuveden

Seznam vzorků	
Číslo vzorku	Označení a popis vzorku
P 857	Vz.č. 9504 - BrainMax Women Prenatal Complex (výrobce BrainMarket s.r.o., šarže: 04/2026)

Výsledky vyšetření

Mikrobiologické a chemické vyšetření (odpovídá Ing. Jiří Pavelka)		P 857	
Parametr	Jednotka	Hodnota	n. %
Vitámín B12, Kobalamin	mg/kg	1,30	25%

Nejistota = % z výsledku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%) - není započten vliv vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Poznámky ke vzorkům :

P 857 pro firmu: **BRAINMARKET s.r.o.**

koncentrace stanovena v obsahu kapsle

Použité analytické metody

Parametr	Akreditace	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitámín B12, Kobalamin	A	O-17-1	ELISA Vit. B12

Akreditace : A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace,
F - flexibilní rozsah akreditace

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře. Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek, rozsah analýz a další data uvedená v poznámce ke vzorkům, která mohou mít vliv na správnost výsledků zkoušek. Místo provádění laboratorních činností je totožné s adresou laboratoře uvedenou v hlavičce. Vzorky dodané na chemickou analýzu jsou v laboratoři uchovány 14 dní od vytištění tohoto protokolu, pokud nebylo písemně dohodnuto se zákazníkem jinak.

Protokol zpracoval : Šimůnková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 31.3.2025

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdělovník:

1x ZÚ v Ústí nad Labem

1x EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce