




Protokol o výsledku zkoušek č. 8/26/04918

Zákazník:	BRAINMARKET s. r. o
Adresa:	Hladnovská 83/93, 712 00 Ostrava
Kontaktní osoba:	
Číslo jednací:	SZU/04918/2026
Číslo expertizní:	260423

Vzorek¹⁾:	Magnesium Drink, šarže: 2540, exp.: 05 11 2026 (lab. č. 8/26/359)
-----------------------------	--

Datum příjmu vzorku	7. 4. 2026
Způsob odběru vzorků:	Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl zákazník.
Zadání:	Stanovení mikrobiologických parametrů u dodaných vzorků doplňků stravy
Provedené zkoušky:	SOP č. 9 - 11/8
Zkoušku provedl:	Mgr. J. Novotná, Ph.D., Ing. J. Vrkoslavová, Ph.D.
Datum provedení zkoušky:	13. 4. – 20. 4. 2026
Protokol vypracoval:	Ing. J. Vrkoslavová, Ph.D.
Datum vydání protokolu:	22. 4. 2026

Protokol schválil:


Ing. Jana Vrkoslavová, Ph.D.
technický vedoucí



Prohlášení laboratoře:

Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat od zákazníka. Laboratoř nenesे odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem ¹⁾. Zkoušky byly provedeny na adrese laboratoře. Tento protokol o zkoušce nenahrazuje jiné dokumenty ani schválení výrobků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Výsledky mikrobiologického zkoušení doplňků stravy

Mikroorganismus		Celkový počet mikrobů	Počet kvasinek a plísní	<i>E. coli</i>	<i>Salmonella sp.</i>
Metoda		SOP 9/8 (ČSN EN ISO 4833-2) A	SOP 10/8 (ČSN EN ISO 21527-2) A	SOP 11/8 (ČSN ISO 16649-2) A	SOP 12/8 (ČSN EN ISO 6579-1) A
Název vzorku ¹⁾	Číslo vzorku	KTJ v 1 g (ml)	KTJ v 1 g (ml)	KTJ v 1 g (ml)	Neg./Poz. v 25 g (ml)
Magnesium Drink, šarže: 2540, exp.: 05 11 2026	8/26/359	< 50	< 50	< 50	

< 50 = mez detekce při kvantitativním stanovení; Neg. = nepřítomnost; Poz. = přítomnost

A ... v rozsahu akreditace, N ... mimo rozsah akreditace, S ... zkouška provedená subdodávkou

SOP – standardní operační postup

¹⁾ ... informace dodané zákazníkem

Konec protokolu

