

Protokoly o zkoušce

BrainMax® WOMEN MULTIVITAMIN

BrainMax® WOMEN MULTIVITAMIN

PROHLÁŠENÍ O KVALITĚ – SLOŽENÍ V DÁVCE (3 KAPSLE)

Laboratorní test

Účinná složka	Množství účinné složky v dávce	Jednotka	*RHP	Výsledek				Komentář
				Naměřená hodnota	Nejistota měření	Výsledek	Strana *	
Pupalkový olej v prášku	350	mg	**				-	
Vitamin C (liposomální vitamin C)	200	mg	250%	187	15%	●	3-4	
Hořčík (bisglycinát hořečnatý)	150	mg	40%	176	20%	●	5-6	
Vápník (aquamin vápník/aquamin F)	120	mg	15%	126	20%	●	7-8	
Kyselina alfa-lipoová	100	mg	**					
Draslík (citrát draselný)	100	mg	5%	99	20%	●	9-10	
Vitamin E (d-alfa-tokoferol)	100	mg	833%	137	15%	●	11-12	
Ashwagandha extrakt (2% withanolidů)	75	mg	**					
Extrakt z bambusu (75% přírodní oxid křemičitý)	50	mg	**					
Andělíka čínská extrakt	50	mg	**					
Extrakt z divokého jamu (wild yam)	50	mg	**					
Vitamin B5 (pantotenát vápenatý)	40	mg	666%	39	20%	●	13-14	
Mořská řasa kelp v prášku (zdroj jódu)	33,3	mg	**					
Vitamin B2 (riboflavin)	20	mg	1428%	19	16%	●	15-16	
Vitamin B1 (thiamin HCl)	20	mg	1818%	27	16%	●	17-18	
Koenzym Q10	20	mg	**	23	20%	●	19-20	
Vitamin B3 (niacinamid)	20	mg	125%	19	30%	●	21-22	
Vitamin B6 (pyridoxal-5-fosfát)	20	mg	1428%	16	14%	●	23-24	
Zinek (bisglycinát zinečnatý)	15	mg	150%	16	20%	●	25-26	
Železo (bisglycinát železnatý)	8	mg	57%	12	20%	●	27-28	
Lutein	5	mg	**					
Bor (glycinát boritý)	2	mg	**	1,6	20%	●	29-30	
Mangan (bisglycinát manganatý)	2	mg	100%					
Měď (citrát měďnatý)	1	mg	100%	1	20%	●	31-32	
Vitamin A (50 % retinylacetát a 50 % beta karoten)	500	mcg	62,50%	210	15%	●	33-34	retinol 250 mcg
Vitamin B9 (L-5-methyltetrahydrofolát vápenatý)	480	mcg	240%	400	20%	●	35-36	
Vitamin H (biotin)	300	mcg	600%	339	30%	●	37-38	
Chrom (pikolinát chromitý)	100	mcg	250%	98	20%	●	39-40	
Selen (selenomethionin)	100	mcg	182%	131	20%	●	41-42	
Vitamin B12 (methylkobalamin)	100	mcg	4000%					
Vitamin K2 (MK-7 K2 VITAL DELTA)	80	mcg	107%					
Molybden (glycinát molybdenu)	50	mcg	100%					
Vitamin D3 (cholecalciferol)	25	mcg	500% (1000 IU)	17	30%	●	43-44	

*Strana v protokolu o zkoušce

DÁVKOVÁNÍ / SERVINGS: 3 kapsle denně s jídlem / 3 capsules daily with food.

SLOŽENÍ / INGREDIENTS: Pupalkový olej (150 mg, RHP **), Vitamin C (liposomální L-askorbovit, liposomální fosfolipidová směs) (200 mg, RHP 250%), Hořčík (bisglycinát hořečnatý) (150 mg, RHP 40%), Vápník (Aquamin F) (120 mg, RHP 15%), Kyselina alfa-lipoová (100 mg, RHP **), Draslík (citrát draselný) (100 mg, RHP 5%), Vitamin E (jako d-alfa-tokoferol) (100 mg, RHP 833%), Ashwagandha extrakt z kořene (75 mg, RHP **), Extrakt z bambusu (50 mg, RHP **), Andělíka čínská extrakt z kořene (50 mg, RHP **), Extrakt z Wild Yam (Ginseng chilupný) (50 mg, RHP **), Kyselina pantotenová (vitamin B5) (jako pantotenát vápenatý) (40 mg, RHP 666%), Riboflavin (vitamin B2) (20 mg, RHP 1428%), Thiamin (vit. B1) (jako thiamin HCl) (20 mg, RHP 1818%), Koenzym Q10 (20 mg, RHP **), Mangan (glycinát manganatý) (2 mg, RHP 100%), Vitamin B6 (Pyridoxal-5-fosfát (P-5-P)) (20 mg, RHP 1428%), Zinek (bisglycinát zinečnatý) (15 mg, RHP 150%), Železo (bisglycinát železnatý) (8 mg, 57%), Lutein (5 mg, RHP **), Bor (glycinát boritý) (2 mg, RHP **), Mangan (bisglycinát manganatý) (2 mg, RHP 100%), Měď (citrát měďnatý) (1 mg, RHP 100%), Folát (jako vápenatá sůl L-5-methyltetrahydrofolátu) (480 mcg) (480 mcg kyseliny listové, RHP 240%), Vitamin A (50 % beta karoten 50 % retinylacetát) (500 mcg, RHP 62,50%), Beta (500 mcg, RHP 500%), Chrom (jako pikolinát chromitý) (100 mcg, RHP 250%), Jód (jako kyselina) (100 mcg, RHP 100%), Selen (jako glycinát seleni) (100 mcg, RHP 182%), Vitamin B12 (methylkobalamin) (100 mcg, RHP 4000%), Vitamin K2 (jako MK-7 K2 VITAL DELTA) (80 mcg, RHP 107%), Molybden (jako glycinát molybdenu) (50 mcg, 100%), Vitamin D3 (25 mcg - 1000 IU, RHP 500%). Rozchutná kapsle HPMC. Bez balastních látek (žádné). HPMP. Čistý, bez tlučtiny.

SKLADOVÁNÍ / STORAGE: Při pokojové teplotě na suchém a tmavém místě / At room temperature in a dry and dark place.

UPOZORNĚNÍ / WARNINGS: Doplněk stravy, který nahrazuje potravu. Ukládat mimo dosah dětí. Výrobek není určen pro děti, těhotné a ženy. Nepřesahujte doporučenou denní dávku. Nedávejte potravu svým dětem. / The product is not intended for children, pregnant and breast-feeding women. Do not exceed the recommended daily dosage. The product is not intended as a substitute for a varied diet. Pleasant healthy lifestyle.

POZNÁMKA: NEPŘEDÁVÁTE JINAK. / see the bottom of the bottle.

Balení obsahuje 30 dávků. / The package contains 30 servings.

DISTRIBUČNÍ: Vitamax s.r.o., Hradcovská 83, Ostrava 712 02, Czech Republic.

Mimoděk trvalost do / date
světla / light source:

8 564190 029500

MULTIVITAMIN
Doplněk stravy / Dietary supplement
90 kapslí / 90 capsules

Ingredient

Evening Primrose Oil	150 mg	RHP **
Vitamin C (liposomální L-askorbovit, liposomální fosfolipidová směs)	200 mg	250%
Magnesium (from Magnesium Bisglycinate)	150 mg	40%
Calcium (from Aquamin F)	120 mg	15%
Alpha Lipoic Acid	100 mg	**
Potassium (from Potassium Citrate)	100 mg	5%
Vitamin E (as d-alpha-Tocopherol)	100 mg	833%
Ashwagandha extract (root)	75 mg	**
Bambusa extract (Bambusa vulgaris) (stem, 70% Silica)	50 mg	**
Chinese Angelica extract (root)	50 mg	**
Wu Ji Xian extract (Chinese yam)	50 mg	**
Pantothenic Acid (Vitamin B5) (from Calcium Pantothinate)	40 mg	666%
Riboflavin (Vitamin B2)	20 mg	1428%
Thiamin (Vit. B1) (from Thiamin HCl)	20 mg	1818%
Q10	20 mg	**
Mangan (Vitamin B5) (from Magnesium Bisglycinate)	20 mg	100%
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P))	20 mg	1428%
Zinc (from Zinc Bisglycinate)	15 mg	150%
Iron (from Ferrus Bisglycinate)	8 mg	57%
Lutein	5 mg	**
Bor (from Boron Bisglycinate)	2 mg	**
Magnesium (from Magnesium Bisglycinate)	2 mg	100%
Copper (from Copper citrate)	1 mg	100%
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) (480 mcg)	480 mcg	240%
Vitamin A (50 % beta karoten 50 % retinyl acetate)	500 mcg	62.5%
Beta	500 mcg	500%
Chromium (from Chromium Picolinate)	100 mcg	250%
Kobalt (from Kelp)	100 mcg	90%
Selenium (from Selenium Bisglycinate)	100 mcg	182%
Vitamin B12 (Methylcobalamin)	100 mcg	4000%
Vitamin K2 (as MK-7 K2 VITAL DELTA)	80 mcg	107%
Molybdenum (from Molybdenum Bisglycinate)	50 mcg	100%
Vitamin D3	25 mcg (1000 IU)	500%

Refer to the bottom of the page. / Daily Value
**Referenciální hodnota příjmu, není stanovena. / Daily Value not established.



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2513135-AA	Datum vystavení	: 30.4.2025
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250410	Datum přijetí vzorků	: 11.4.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 14.4.2025 - 24.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.4.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2513135-001	Brainmax Women Multivitamin 314989	10.4.2025 08:10

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

FP2513135-001

10.4.2025 08:10

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin C (kyselina askorbová)	B-VCLCP02	8.0	mg/kg	56300	± 15.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-VCLCP02	CZ_SOP_D06_09_207(ČSN EN 14130:2004) Stanovení vitamínu C (kyseliny askorbové) metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí
Přípravné metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
*B-RECALC-METAL	Rekalkulace

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508622-AC	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u Bisglycinátu hořčiku chelat v produktech Brainmax.	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250310_1	Datum přijetí vzorků	: 11.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 11.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 31.03.2025.

Vzorek FP2508622/003, metoda B-METAXDG1 - Celkový hořčík je vyjádřený jako bisglycinát hořčiku = 376000 mg/kg.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508622-003	Brainmax Women Multivitamin 312508	10.3.2025 08:00

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

FP2508622-003

10.3.2025 08:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Mg	B-METAXDG1	3.0	mg/kg	53000	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508621	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: ----	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250310_2	Datum přijetí vzorků	: 11.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 11.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 31.03.2025.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508621-001	Brainmax Women Multivitamin 312257	10.3.2025 08:00



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2508621-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		10.3.2025 08:00		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Ca	B-METAXDG1	10	mg/kg	37900	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
Přípravné metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
*B-RECALC-METAL	Rekalkulace

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2509072-AD	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné latky Draslíku v Citrátu draselném v produktech Brainmax	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250311	Datum přijetí vzorků	: 12.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 13.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 31.03.2025.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

12.3.2025 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2509072-004	Brainmax Women Multivitamin 310680	11.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplňěk stravy				Identifikace vzorku		FP2509072-004		-----	
				Datum odběru/čas odběru		11.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
K	B-METAXDG1	10	mg/kg	29800	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG1	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
Přípravné metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
*B-RECALC-METAL	Rekalkulace

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2507709-AE	Datum vystavení	: 4.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u vitaminů B1, B2, B3, B5, E v produktu Brainmax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 202503031	Datum přijetí vzorků	: 4.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 5.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: Protokol rozdělen.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

4.3.2025 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2507709-001	Brainmax Women Multivitamin 314265	3.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2507709-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		3.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin E (alfa-tokoferol)	B-VELCF02	0.50	mg/kg	41200	± 15.0%	----	----	----	----
alfa-tokoferol acetát	B-VELCF02	0.60	mg/kg	45200	± 15.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VELCF02	CZ_SOP_D06_09_206 (ČSN EN 12823-1, ČSN EN 12822) Stanovení retinolu a alfa-tokoferolu metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2507709-AD	Datum vystavení	: 4.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u vitaminů B1, B2, B3, B5, E v produktu Brainmax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 202503031	Datum přijetí vzorků	: 4.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 5.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: Protokol rozdělen.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

4.3.2025 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2507709-001	Brainmax Women Multivitamin 314265	3.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2507709-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		3.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
Kyselina pantothenová	B-VB5LCP02	12.5	mg/kg	11600	± 20.0%	----	----	----	----
Pantothenan vápenatý	B-VB5LCP02	12.5	mg/kg	12700	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VB5LCP02	CZ_SOP_D06_09_238 Stanovení kyseliny pantothenové (vitamín B5) metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Protokol o zkoušce AR-25-HD-019433-01



Název a adresa zkušební laboratoře:

Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 27449408
tel.: +420 778 488 111 E-mail: ClientService.cz@ftcee.eurofins.com

Datum vystavení: 13.06.2025

Číslo/Kód vzorku 540-2025-00025235

Datum přijetí vzorku: 15.05.2025
Datum provedení zkoušky: 15.05.2025 - 13.06.2025

Údaje o vzorku:

Název vzorku: ¹⁾ Brainmax Multivitamin Women
Označení vzorku: ¹⁾ 315047
Číslo objednávky klienta: 20250514
Vzorek odebral:
Místo odběru:
Doplňkové informace ke vzorku: Odběratel: BRAINMARKET s.r.o.

Fyzikální a chemické zkoušky

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota				Nejistota měření*	Zkušební metoda	TZ
		1	2	3	4	5		
Bruttohmotnost dodaného vzorku	kg	0.26				8%	SOP MB.005.PB	A
Hmotnost kapsle	g/kapsle	1.05					Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, 1315.01	SN
Koenzym Q10	mg/kapsle	7.63				20%	0-24	SA
Kyselina listová	µg/100g	12000				2400.000		SN
Vitamin B1(thiaminhydrochlorid)	mg/100g	804				128.640		SA
Vitamin B2(Riboflavin)	mg/100g	585				93.600		SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát Monohy	mg/100g	761				106.540	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin(vitamin B6)	mg/100g	486				68.040	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát	mg/100 g	710				99.400	EN 14164:2014, mod.	SA

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota	Nejistota měření*	Zkušební metoda	Princip metody	TZ
Vzorek testován na celých kapslích		Yes				SN

Rozhodovací pravidlo: Pokud zkušební laboratoř provádí výrok o shodě, je aplikováno rozhodovací pravidlo dle kap. 4.2.1 dokumentu ILAC G8:09/2019 Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroku o shodě. V takovém případě není pro výrok o shodě nejistota měření zohledněna. Je-li v rozhodování zahrnuta nejistota měření, je tato informace součástí výroku o shodě. V takovém případě se postupuje dle kap. 4.2.3 ILAC G8:09/2019.

Vysvětlivky:

SOP, ŠPP - standardní operační postup	TZ - typ zkoušky
ND - pod mezí detekce uvedené metody	A - zkouška v rozsahu akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
KTJ - kolonii tvořící jednotka	N - zkouška mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
NM - minimální množství	SA - zkouška v rozsahu akreditace provedená subdodavately
SN - zkouška mimo rozsah akreditace provedená subdodavately	
* - rozšířená nejistota měření, určená s koeficientem rozšíření $k=2$ (s pravděpodobností 95 %), nezahrnuje nejistotu vzorkování; pokud je nejistota měření vyjádřena v %, jde o její relativní hodnotu	
LOD – mez detekce, LOQ – mez stanovitelnosti, výsledek mezi LOD a LOQ = detekováno	
1) - informace dodané zákazníkem	
Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, je místem provedení zkoušek pracoviště číslo 1 - Praha - zkušební laboratoře EUROFINS CZ.	

Pokud jsou informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků, laboratoř odmítá odpovědnost. U vzorků dodaných zákazníkem se výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a jak byl poskytnut zákazníkovi. Měřicí zařízení a měřidla použitá na zkoušku/zkoušky byla kalibrována, ověřena dle platných metrologických předpisů. Výsledky měření se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty např. správního charakteru. Výsledek označený v tomto protokolu jako subdodávka je výsledkem měření subdodavatele na základě smlouvy, objednávky. Protokol může být reprodukován nebo včleňován do propagačních materiálů pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře EUROFINS CZ a pouze v rozsahu tohoto souhlasu. Jakékoliv pozměňování, vyhotovení části zkušební protokolu je nepovolené a takový protokol se automaticky stává neplatným. Ověření pravosti a úplnosti protokolu je možné provést na adrese zkušební laboratoře EUROFINS CZ uvedené v záhlaví protokolu. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, dostupnými na vyžádání a přístupnými na www.eurofins.cz.

Za správnost odpovídá: Jitka Pinkrová

Vyhotovil: Michaela Vaňková

Číslo dokumentu: 202561314264996

Kontrola platnosti dokumentu

<https://www.linktothedocument.com>



Protokol o zkoušce schvaluje:

Jitka Pinkrová
Vedoucí laboratoře




Protokol o zkoušce AR-25-HD-019433-01



Název a adresa zkušební laboratoře:

Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 27449408
tel.: +420 778 488 111 E-mail: ClientService.cz@ftcee.eurofins.com

Datum vystavení: 13.06.2025

Číslo/Kód vzorku 540-2025-00025235

Datum přijetí vzorku: 15.05.2025
Datum provedení zkoušky: 15.05.2025 - 13.06.2025

Údaje o vzorku:

Název vzorku: ¹⁾ Brainmax Multivitamin Women
Označení vzorku: ¹⁾ 315047
Číslo objednávky klienta: 20250514
Vzorek odebral:
Místo odběru:
Doplňkové informace ke vzorku: Odběratel: BRAINMARKET s.r.o.

Fyzikální a chemické zkoušky

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota				Nejistota měření*	Zkušební metoda	TZ
		1	2	3	4	5		
Bruttohmotnost dodaného vzorku	kg	0.26				8%	SOP MB.005.PB	A
Hmotnost kapsle	g/kapsle	1.05					Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, 1315.01	SN
Koenzym Q10	mg/kapsle	7.63				20%	0-24	SA
Kyselina listová	µg/100g	12000				2400.000		SN
Vitamin B1(thiaminhydrochlorid)	mg/100g	804				128.640		SA
Vitamin B2(Riboflavin)	mg/100g	585				93.600		SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát Monohy	mg/100g	761				106.540	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin(vitamin B6)	mg/100g	486				68.040	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát	mg/100 g	710				99.400	EN 14164:2014, mod.	SA

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota	Nejistota měření*	Zkušební metoda	Princip metody	TZ
Vzorek testován na celých kapslích		Yes				SN

Rozhodovací pravidlo: Pokud zkušební laboratoř provádí výrok o shodě, je aplikováno rozhodovací pravidlo dle kap. 4.2.1 dokumentu ILAC G8:09/2019 Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroku o shodě. V takovém případě není pro výrok o shodě nejistota měření zohledněna. Je-li v rozhodování zahrnuta nejistota měření, je tato informace součástí výroku o shodě. V takovém případě se postupuje dle kap. 4.2.3 ILAC G8:09/2019.

Vysvětlivky:

SOP, ŠPP - standardní operační postup	TZ - typ zkoušky
ND - pod mezí detekce uvedené metody	A - zkouška v rozsahu akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
KTJ - kolonii tvořící jednotka	N - zkouška mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
NM - minimální množství	SA - zkouška v rozsahu akreditace provedená subdodavately
SN - zkouška mimo rozsah akreditace provedená subdodavately	
* - rozšířená nejistota měření, určená s koeficientem rozšíření $k=2$ (s pravděpodobností 95 %), nezahrnuje nejistotu vzorkování; pokud je nejistota měření vyjádřena v %, jde o její relativní hodnotu	
LOD – mez detekce, LOQ – mez stanovitelnosti, výsledek mezi LOD a LOQ = detekováno	
1) - informace dodané zákazníkem	
Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, je místem provedení zkoušek pracoviště číslo 1 - Praha - zkušební laboratoře EUROFINS CZ.	

Pokud jsou informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků, laboratoř odmítá odpovědnost. U vzorků dodaných zákazníkem se výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a jak byl poskytnut zákazníkovi. Měřicí zařízení a měřidla použitá na zkoušku/zkoušky byla kalibrována, ověřena dle platných metrologických předpisů. Výsledky měření se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty např. správního charakteru. Výsledek označený v tomto protokolu jako subdodávka je výsledkem měření subdodavatele na základě smlouvy, objednávky. Protokol může být reprodukován nebo včleňován do propagačních materiálů pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře EUROFINS CZ a pouze v rozsahu tohoto souhlasu. Jakékoliv pozměňování, vyhotovení části zkušební protokolu je nepovolené a takový protokol se automaticky stává neplatným. Ověření pravosti a úplnosti protokolu je možné provést na adrese zkušební laboratoře EUROFINS CZ uvedené v záhlaví protokolu. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, dostupnými na vyžádání a přístupnými na www.eurofins.cz.

Za správnost odpovídá: Jitka Pinkrová

Vyhotovil: Michaela Vaňková

Číslo dokumentu: 202561314264996

Kontrola platnosti dokumentu

<https://www.linktothedocument.com>



Protokol o zkoušce schvaluje:

Jitka Pinkrová
Vedoucí laboratoře




Protokol o zkoušce AR-25-HD-019433-01



Název a adresa zkušební laboratoře:

Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 27449408
tel.: +420 778 488 111 E-mail: ClientService.cz@ftcee.eurofins.com

Datum vystavení: 13.06.2025

Číslo/Kód vzorku 540-2025-00025235

Datum přijetí vzorku: 15.05.2025
Datum provedení zkoušky: 15.05.2025 - 13.06.2025

Údaje o vzorku:

Název vzorku: ¹⁾ Brainmax Multivitamin Women
Označení vzorku: ¹⁾ 315047
Číslo objednávky klienta: 20250514
Vzorek odebral:
Místo odběru:
Doplňkové informace ke vzorku: Odběratel: BRAINMARKET s.r.o.

Fyzikální a chemické zkoušky

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota				Nejistota měření*	Zkušební metoda	TZ
		1	2	3	4	5		
Bruttohmotnost dodaného vzorku	kg	0.26				8%	SOP MB.005.PB	A
Hmotnost kapsle	g/kapsle	1.05					Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, 1315.01	SN
Koenzym Q10	mg/kapsle	7.63				20%	0-24	SA
Kyselina listová	µg/100g	12000				2400.000		SN
Vitamin B1(thiaminhydrochlorid)	mg/100g	804				128.640		SA
Vitamin B2(Riboflavin)	mg/100g	585				93.600		SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát Monohy	mg/100g	761				106.540	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin(vitamin B6)	mg/100g	486				68.040	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát	mg/100 g	710				99.400	EN 14164:2014, mod.	SA

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota	Nejistota měření*	Zkušební metoda	Princip metody	TZ
Vzorek testován na celých kapslích		Yes				SN

Rozhodovací pravidlo: Pokud zkušební laboratoř provádí výrok o shodě, je aplikováno rozhodovací pravidlo dle kap. 4.2.1 dokumentu ILAC G8:09/2019 Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroku o shodě. V takovém případě není pro výrok o shodě nejistota měření zohledněna. Je-li v rozhodování zahrnuta nejistota měření, je tato informace součástí výroku o shodě. V takovém případě se postupuje dle kap. 4.2.3 ILAC G8:09/2019.

Vysvětlivky:

SOP, ŠPP - standardní operační postup	TZ - typ zkoušky
ND - pod mezí detekce uvedené metody	A - zkouška v rozsahu akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
KTJ - kolonii tvořící jednotka	N - zkouška mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
NM - minimální množství	SA - zkouška v rozsahu akreditace provedená subdodavately
SN - zkouška mimo rozsah akreditace provedená subdodavately	
* - rozšířená nejistota měření, určená s koeficientem rozšíření $k=2$ (s pravděpodobností 95 %), nezahrnuje nejistotu vzorkování; pokud je nejistota měření vyjádřena v %, jde o její relativní hodnotu	
LOD – mez detekce, LOQ – mez stanovitelnosti, výsledek mezi LOD a LOQ = detekováno	
1) - informace dodané zákazníkem	
Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, je místem provedení zkoušek pracoviště číslo 1 - Praha - zkušební laboratoře EUROFINS CZ.	

Pokud jsou informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků, laboratoř odmítá odpovědnost. U vzorků dodaných zákazníkem se výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a jak byl poskytnut zákazníkovi. Měřicí zařízení a měřidla použitá na zkoušku/zkoušky byla kalibrována, ověřena dle platných metrologických předpisů. Výsledky měření se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty např. správního charakteru. Výsledek označený v tomto protokolu jako subdodávka je výsledkem měření subdodavatele na základě smlouvy, objednávky. Protokol může být reprodukován nebo včleňován do propagačních materiálů pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře EUROFINS CZ a pouze v rozsahu tohoto souhlasu. Jakékoliv pozměňování, vyhotovení části zkušební protokolu je nepovolené a takový protokol se automaticky stává neplatným. Ověření pravosti a úplnosti protokolu je možné provést na adrese zkušební laboratoře EUROFINS CZ uvedené v záhlaví protokolu. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, dostupnými na vyžádání a přístupnými na www.eurofins.cz.

Za správnost odpovídá: Jitka Pinkrová

Vyhotovil: Michaela Vaňková

Číslo dokumentu: 202561314264996

Kontrola platnosti dokumentu

<https://www.linktothedocument.com>



Protokol o zkoušce schvaluje:

Jitka Pinkrová
Vedoucí laboratoře






Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2507709-AC	Datum vystavení	: 4.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u vitaminů B1, B2, B3, B5, E v produktu Brainmax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 202503031	Datum přijetí vzorků	: 4.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 5.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: Protokol rozdělen.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

4.3.2025 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2507709-001	Brainmax Women Multivitamin 314265	3.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2507709-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		3.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
Niacin	B-VB3LCF02	7.0	mg/kg	5600	± 30.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VB3LCF02	CZ_SOP_D06_09_225 (ČSN EN 15652) Stanovení niacinu metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Protokol o zkoušce AR-25-HD-019433-01



Název a adresa zkušební laboratoře:

Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 27449408
tel.: +420 778 488 111 E-mail: ClientService.cz@ftcee.eurofins.com

Datum vystavení: 13.06.2025

Číslo/Kód vzorku 540-2025-00025235

Datum přijetí vzorku: 15.05.2025
Datum provedení zkoušky: 15.05.2025 - 13.06.2025

Údaje o vzorku:

Název vzorku: ¹⁾ Brainmax Multivitamin Women
Označení vzorku: ¹⁾ 315047
Číslo objednávky klienta: 20250514
Vzorek odebral:
Místo odběru:
Doplňkové informace ke vzorku: Odběratel: BRAINMARKET s.r.o.

Fyzikální a chemické zkoušky

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota				Nejistota měření*	Zkušební metoda	TZ
		1	2	3	4	5		
Bruttohmotnost dodaného vzorku	kg	0.26				8%	SOP MB.005.PB	A
Hmotnost kapsle	g/kapsle	1.05					Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, 1315.01	SN
Koenzym Q10	mg/kapsle	7.63				20%	0-24	SA
Kyselina listová	µg/100g	12000				2400.000		SN
Vitamin B1(thiaminhydrochlorid)	mg/100g	804				128.640		SA
Vitamin B2(Riboflavin)	mg/100g	585				93.600		SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát Monohy	mg/100g	761				106.540	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin(vitamin B6)	mg/100g	486				68.040	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát	mg/100 g	710				99.400	EN 14164:2014, mod.	SA

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota	Nejistota měření*	Zkušební metoda	Princip metody	TZ
Vzorek testován na celých kapslích		Yes				SN

Rozhodovací pravidlo: Pokud zkušební laboratoř provádí výrok o shodě, je aplikováno rozhodovací pravidlo dle kap. 4.2.1 dokumentu ILAC G8:09/2019 Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroku o shodě. V takovém případě není pro výrok o shodě nejistota měření zohledněna. Je-li v rozhodování zahrnuta nejistota měření, je tato informace součástí výroku o shodě. V takovém případě se postupuje dle kap. 4.2.3 ILAC G8:09/2019.

Vysvětlivky:

SOP, ŠPP - standardní operační postup	TZ - typ zkoušky
ND - pod mezí detekce uvedené metody	A - zkouška v rozsahu akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
KTJ - kolonii tvořící jednotka	N - zkouška mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
NM - minimální množství	SA - zkouška v rozsahu akreditace provedená subdodavatelsky
SN - zkouška mimo rozsah akreditace provedená subdodavatelsky	
* - rozšířená nejistota měření, určená s koeficientem rozšíření $k=2$ (s pravděpodobností 95 %), nezahrnuje nejistotu vzorkování; pokud je nejistota měření vyjádřena v %, jde o její relativní hodnotu	
LOD – mez detekce, LOQ – mez stanovitelnosti, výsledek mezi LOD a LOQ = detekováno	
1) - informace dodané zákazníkem	
Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, je místem provedení zkoušek pracoviště číslo 1 - Praha - zkušební laboratoře EUROFINS CZ.	

Pokud jsou informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků, laboratoř odmítá odpovědnost. U vzorků dodaných zákazníkem se výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a jak byl poskytnut zákazníkovi. Měřicí zařízení a měřidla použitá na zkoušku/zkoušky byla kalibrována, ověřena dle platných metrologických předpisů. Výsledky měření se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty např. správního charakteru. Výsledek označený v tomto protokolu jako subdodávka je výsledkem měření subdodavatele na základě smlouvy, objednávky. Protokol může být reprodukován nebo včleňován do propagačních materiálů pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře EUROFINS CZ a pouze v rozsahu tohoto souhlasu. Jakékoliv pozměňování, vyhotovení části zkušebního protokolu je nepovolené a takový protokol se automaticky stává neplatným. Ověření pravosti a úplnosti protokolu je možné provést na adrese zkušební laboratoře EUROFINS CZ uvedené v záhlaví protokolu. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, dostupnými na vyžádání a přístupnými na www.eurofins.cz.

Za správnost odpovídá: Jitka Pinkrová

Vyhotovil: Michaela Vaňková

Číslo dokumentu: 202561314264996

Kontrola platnosti dokumentu

<https://www.linktothedocument.com>



Protokol o zkoušce schvaluje:

Jitka Pinkrová
Vedoucí laboratoře






Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508500-AD	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky u Bisglycinátu zinku chelat v produktech Brainmax.	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250307_2	Datum přijetí vzorků	: 10.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 10.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 28.03.2025.

Vzorek FP2508500/004, metoda B-METAXDG2 - Celkový zinek vyjádřený jako bisglycinát zinku = 15600 mg/kg.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

10.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508500-004	Brainmax Women Multivitamin 312257	7.3.2025 13:20

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku

FP2508500-004

Datum odběru/čas odběru

7.3.2025 13:20

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Zn	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	4770	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2509403	Datum vystavení	: 30.4.2025
Oprava	: 2		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky Bisglycinátu železnatého (20%Fe) v produktu Brainmax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250312_1 oprava_1	Datum přijetí vzorků	: 14.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 17.3.2025 - 24.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 2: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 01.04.2025.

Vzorek FP2509403/001, metoda B-METAXDG2 - Celkové železo vyjádřeno jako bisglycinát železa = 12900 mg/kg.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Název vzorku	Brainmax Women Multivitamin	----	----
				Identifikace vzorku	FP2509403001	----	----
				Datum odběru/čas odběru	12.3.2025 08:10	----	----
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty							
Fe	B-METAXDG2	1.0	mg/kg	3490	± 20.0%	----	----

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2513135-AB	Datum vystavení	: 30.4.2025
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250410	Datum přijetí vzorků	: 11.4.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 14.4.2025 - 24.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.4.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2513135-001	Brainmax Women Multivitamin 314989	10.4.2025 08:10

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

FP2513135-001

10.4.2025 08:10

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
B	B-METAXDG2	2.0	mg/kg	478	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2508623-AD	Datum vystavení	: 15.4.2025
Oprava	: 1		
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky v Mědi v produktech Brainmax	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250310_3	Datum přijetí vzorků	: 11.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 13.3.2025 - 21.3.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava 1: přidání poznámky. Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 31.03.2025.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.3.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2508623-004	Brainmax Women Multivitamin 314265	10.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2508623-004		-----	
				Datum odběru/čas odběru		10.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Cu	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	327	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2523840-AA	Datum vystavení	: 23.7.2025
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky vitamínu A, Manganu a Selenu v produktu BRAINMAX WOMEN MULTIVITAMIN	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250710/1	Datum přijetí vzorků	: 11.7.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 11.7.2025 - 23.7.2025
Vzorkoval	: ----	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.7.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2523840-001	BRAINMAX WOMEN MULTIVITAMIN 316240	10.7.2025 08:34



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2523840-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		10.7.2025 08:34		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin A (retinol)	B-VALCF02	0.50	mg/kg	63.3	± 15.0%	----	---	----	---

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VALCF02	CZ_SOP_D06_09_206 (ČSN EN 128 23-1, ČSN EN 128 22) Stanovení retinolu a alfa-tokoferolu metodou kapalinové chromatografie s FLD detekcí; Nejistota měření metody pro potraviny je 15%, rozšířená nejistota měření pro krmiva je 30%.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Protokol o zkoušce AR-25-HD-019433-01



Název a adresa zkušební laboratoře:

Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 27449408
tel.: +420 778 488 111 E-mail: ClientService.cz@ftcee.eurofins.com

Datum vystavení: 13.06.2025

Číslo/Kód vzorku 540-2025-00025235

Datum přijetí vzorku: 15.05.2025
Datum provedení zkoušky: 15.05.2025 - 13.06.2025

Údaje o vzorku:

Název vzorku: ¹⁾ Brainmax Multivitamin Women
Označení vzorku: ¹⁾ 315047
Číslo objednávky klienta: 20250514
Vzorek odebral:
Místo odběru:
Doplňkové informace ke vzorku: Odběratel: BRAINMARKET s.r.o.

Fyzikální a chemické zkoušky

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota				Nejistota měření*	Zkušební metoda	TZ
		1	2	3	4	5		
Bruttohmotnost dodaného vzorku	kg	0.26				8%	SOP MB.005.PB	A
Hmotnost kapsle	g/kapsle	1.05					Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, 1315.01	SN
Koenzym Q10	mg/kapsle	7.63				20%	0-24	SA
Kyselina listová	µg/100g	12000				2400.000		SN
Vitamin B1(thiaminhydrochlorid)	mg/100g	804				128.640		SA
Vitamin B2(Riboflavin)	mg/100g	585				93.600		SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát Monohy	mg/100g	761				106.540	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin(vitamin B6)	mg/100g	486				68.040	EN 14164:2014, mod.	SA
Pyridoxin vyjádřený jako Pyridoxal 5'-Fosfát	mg/100 g	710				99.400	EN 14164:2014, mod.	SA

Parametr	Jednotka	Naměřená hodnota	Nejistota měření*	Zkušební metoda	Princip metody	TZ
Vzorek testován na celých kapslích		Yes				SN

Rozhodovací pravidlo: Pokud zkušební laboratoř provádí výrok o shodě, je aplikováno rozhodovací pravidlo dle kap. 4.2.1 dokumentu ILAC G8:09/2019 Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroku o shodě. V takovém případě není pro výrok o shodě nejistota měření zohledněna. Je-li v rozhodování zahrnuta nejistota měření, je tato informace součástí výroku o shodě. V takovém případě se postupuje dle kap. 4.2.3 ILAC G8:09/2019.

Vysvětlivky:

SOP, ŠPP - standardní operační postup	TZ - typ zkoušky
ND - pod mezí detekce uvedené metody	A - zkouška v rozsahu akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
KTJ - kolonii tvořící jednotka	N - zkouška mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře EUROFINS CZ
NM - minimální množství	SA - zkouška v rozsahu akreditace provedená subdodavatelsky
SN - zkouška mimo rozsah akreditace provedená subdodavatelsky	
* - rozšířená nejistota měření, určená s koeficientem rozšíření $k=2$ (s pravděpodobností 95 %), nezahrnuje nejistotu vzorkování; pokud je nejistota měření vyjádřena v %, jde o její relativní hodnotu	
LOD – mez detekce, LOQ – mez stanovitelnosti, výsledek mezi LOD a LOQ = detekováno	
1) - informace dodané zákazníkem	
Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, je místem provedení zkoušek pracoviště číslo 1 - Praha - zkušební laboratoře EUROFINS CZ.	

Pokud jsou informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků, laboratoř odmítá odpovědnost. U vzorků dodaných zákazníkem se výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a jak byl poskytnut zákazníkovi. Měřicí zařízení a měřidla použitá na zkoušku/zkoušky byla kalibrována, ověřena dle platných metrologických předpisů. Výsledky měření se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují jiné dokumenty např. správního charakteru. Výsledek označený v tomto protokolu jako subdodávka je výsledkem měření subdodavatele na základě smlouvy, objednávky. Protokol může být reprodukován nebo včleňován do propagačních materiálů pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře EUROFINS CZ a pouze v rozsahu tohoto souhlasu. Jakékoliv pozměňování, vyhotovení části zkušební protokolu je nepovolené a takový protokol se automaticky stává neplatným. Ověření pravosti a úplnosti protokolu je možné provést na adrese zkušební laboratoře EUROFINS CZ uvedené v záhlaví protokolu. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, dostupnými na vyžádání a přístupnými na www.eurofins.cz.

Za správnost odpovídá: Jitka Pinkrová

Vyhotovil: Michaela Vaňková

Číslo dokumentu: 202561314264996

Kontrola platnosti dokumentu

<https://www.linktothedocument.com>



Protokol o zkoušce schvaluje:

Jitka Pinkrová
Vedoucí laboratoře






Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2513134	Datum vystavení	: 17.4.2025
Zákazník	:		
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení hladiny účinné látky Vitamínu H v produktu Brainmax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250407	Datum přijetí vzorků	: 11.4.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 14.4.2025 - 15.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Metoda B-VB7ELI01,LOR stanovených parametrů může být navýšen z důvodu charakteru matrice/ přípravy matrice/ ředění matrice.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.4.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2513134-001	Brainmax Women Multivitamin 314844	7.4.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2513134-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		7.4.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin B7 (biotin)	B-VB7ELI01	10.0	µg/kg	102000	± 30.0%	----	---	----	---

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VB7ELI01	CZ_SOP_D06_09_220 (manuál Demeditec) Stanovení biotinu metodou ELISA komerční souprava

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2513135-AC	Datum vystavení	: 30.4.2025
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250410	Datum přijetí vzorků	: 11.4.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 14.4.2025 - 24.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

11.4.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
---------------------	--------------	-------------------------



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2513135-001	Brainmax Women Multivitamin 314989	10.4.2025 08:10

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy

Identifikace vzorku
Datum odběru/čas odběru

FP2513135-001

10.4.2025 08:10

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Cr	B-METAXDG2	0.20	mg/kg	29.4	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METAXDG2	CZ_SOP_D06_09_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2529081	Datum vystavení	: 8.9.2025
Zákazník	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky selenomethioninu v produktu BRAINMAX®WOMEN MULTIVITAMIN	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250822/1	Datum přijetí vzorků	: 25.8.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 25.8.2025 - 8.9.2025
Vzorkoval	: ----	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Kateřina Hubáčková

Pozice
Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1
Počet analyzovaných vzorků : 1

Datum přijetí vzorků
25.8.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2529081-001	BRAINMAX BRAINMAX WOMEN MULTIVITAMIN 316987	22.8.2025 09:01



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2529081-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		22.8.2025 09:01		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Se	B-METMSDT2	0.50	mg/kg	39.3	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-METMSDT2	CZ_SOP_D06_09_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN EN 15111) Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2510784-AE	Datum vystavení	: 30.4.2025
Klient	: BRAINMARKET s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Matěj Veselý	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Hladnovská 83/93 Muglinov 712 00 Ostrava Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: ----	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Stanovení účinné látky řady vitamínů a minerálů v produktu BrainMax Women Multivitamin	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 20250325	Datum přijetí vzorků	: 26.3.2025
		Číslo nabídky	: FP2025ROSHO-CZ0001 (CZ-114-25-5010)
Místo odběru	:	Datum zkoušky	: 27.3.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	:	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

26.3.2025 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2510784-001	Brainmax Women Multivitamin 314420	25.3.2025 08:10



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2510784-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		25.3.2025 08:10		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
vitamíny									
vitamin D3	B-VDLCP02	12.5	µg/kg	5250	± 30.0%	----	---	----	---

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-VDLCP02	CZ_SOP_D06_09_229 (AN-1069 Thermo aplikační list) Stanovení vitaminů rozpustných v tucích (D2 a D3) metodou dvoudimenzionální kapalinové chromatografie s PDA detekcí.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce